

Tダイアリー

肺がん患者さんのための
服用・自己管理サポートアプリ

Tダイアリー（本アプリ）は、タグリッスを服用している患者さんの服用状況や症状の記録などの自己管理をサポートするアプリです。本アプリを活用することで、服用状況や日々のご自身の状態を「見える化」でき、診察の際などで、ご自身の経過や状況を、医療従事者に適切に伝えるための一助となります。



目次

利用開始の方法

- [アプリのダウンロード](#)
- [初回起動](#)
- [会員登録（Welbyアカウント作成）](#)
- [服用目的の選択](#)

よくある質問

- [全28個](#)

コールセンターのご案内

- [Welbyカスタマーサポート](#)
- [アストラゼネカ株式会社
タグリッソ患者様相談窓口](#)

利用方法

- [ホーム](#)
- [記録](#)
- [振り返り](#)
- [服用目的別機能のご紹介](#)
 - [服用目的を「再発・転移の治療＞タグリッソと化学療法（点滴）による治療」とした方](#)
 - [服用目的を「化学放射線療法後の治療」とした方](#)
 - [服用目的を「術後補助療法」とした方](#)
- [お役立ち情報](#)
- [緊急時連絡先](#)
- [メニュー](#)
- [服用通知](#)
- [プロフィール](#)
- [Tダイアリーでできること](#)
- [医療機関データベース検索](#)
- [その他機能](#)

利用開始方法：Tダイアリーのダウンロード

[目次に戻る](#)

AppStore または Google Playから『Tダイアリー』をスマートフォンにダウンロードしてください

下記の二次元バーコードを読み込む、
またはApp Store、Google Playで
『Tダイアリー』を検索します




利用開始方法：Tダイアリーをはじめて起動するとき


[目次に戻る](#)

タグリッソの服用確認に続き、利用規約に同意すると、Tダイアリーでできることが表示されます

01 服用状況の確認



02 利用規約への同意



03

Tダイアリーでできること



利用開始方法：会員登録（Welbyアカウント作成）

[目次に戻る](#)

治療に関わる大切なデータを安全に記録するためにWelbyアカウントを作成します

01

メールアドレスまたは携帯電話番号とパスワードを入力します

02

メールまたはSMS*に記載されている4桁の認証コードを入力します

*携帯電話番号を宛先としたメッセージのこと

03

ご登録いただいたメールまたはSMSに「登録完了のお知らせ」が届きます

新規登録
(Welbyアカウント作成)

メールアドレスまたは携帯電話番号
(ハイフン不要)

パスワード
(半角英小文字・大文字・数字を1種類以上含む8文字以上)

パスワードを提案

パスワードを表示する

登録する

アカウントをお持ちの方は

■認証コード 5379

登録が完了いたしました

認証コードの有効期限は

認証コードは無効となり

新規登録
(Welbyアカウント作成)

入力された連絡先に4桁の認証IDを送信しました。記載されている認証IDを入力してください。

登録する

認証コードが届かない

認証コードを再発行する

別のメールで再登録する

【Welby】登録完了のお知らせ

※このメールは「Welby」への登録が完了した方にお送りしております。
※お心当たりのない方は、お手数をお掛けしますが、その旨ご記入の上、本メールにご返信いただけますと幸いです。

さま

Welbyへご登録頂きまして、誠にありがとうございます。
さまのWelbyへの会員登録が完了いたしました事をお知らせいたします。

引き続き、Welbyのサービスをご活用ください。
今後ともWelbyをよろしくお願いいたします。

運営会社
株式会社Welby <https://welby.jp/>

お問い合わせ
Welby事務局 | Welbyカスタマーサポート
Mail: support@welby.jp
TEL: 0120-095-655 (平日10:00~17:30)

利用開始方法：初期設定（服用通知・プロフィール・緊急時連絡先）

[目次に戻る](#)

初期設定として、服用通知設定、プロフィールと緊急連絡先の登録を行います（スキップも可能です）

01

タグリッソの服用時間をお知らせする通知を設定します。

02

サービスをより良いものとするため、ご利用者のプロフィール登録をお願い致します。

03

緊急連絡先を登録します。最大5つの連絡先が登録可能です。

04

登録が完了するとホーム画面に移動します。

入力が完了したら、必ず登録ボタンをタップしてください

利用開始方法：初期設定（服用目的の選択について）

[目次に戻る](#)

プロフィールでは服用目的を選択することができます。ご自身でタグリッソの服用目的を選択してください

プロフィールでは服用目的を選択できます。
再発・転移の治療を選択した場合は治療内容の選択を続けて行ってください。

9:41 AM

戻る 登録

プロフィール登録

タグリッソ服用目的

☒ 未選択

☐ 再発・転移の治療
進行や転移があり、腫瘍細胞の増殖を抑えるために行われる治療です。

☐ 化学放射線療法後の治療
化学放射線療法を受けられた後にがんの再発の危険性を減らす目的で行われる治療です。

☐ 術後補助療法
手術後に、がんの再発の危険性を減らす目的で行われる治療です。

登録は画面上部の【+登録ボタン】をタップしてください。

[プライバシーポリシーはこちら](#)

スキップ

9:41 AM

戻る 登録

プロフィール登録

タグリッソ服用目的

☐ 未選択

☒ 再発・転移の治療
進行や転移があり、腫瘍細胞の増殖を抑えるために行われる治療です。

次に治療内容を選択してください。選択すると専用の症状記録機能をお使いいただけます。

☐ タグリッソによる治療

☐ タグリッソと化学療法(点滴)による治療

☐ 化学放射線療法後の治療
化学放射線療法を受けられた後にがんの再発の危険性を減らす目的で行われる治療です。

☐ 術後補助療法
手術後に、がんの再発の危険性を減らす目的で行われる治療です。

登録は画面上部の【+登録ボタン】をタップしてください。

服用目的	概要
未選択	初期設定時もしくは選択が完了されていない場合は「未選択」となります。服用目的に合わせた最適なサービスを提供できるよう服用目的の登録をお願いします。
再発・転移の治療	タグリッソ 1 剤にて治療を行う場合に選択します。
タグリッソによる治療 タグリッソと化学療法(点滴)による治療	タグリッソと点滴による治療を行う場合に選択します。 こちらを選択すると症状記録時に化学療法の実施有無や、想定される副作用（便秘）の記録を行うことができるようになります。
化学放射線療法後の治療	化学放射線療法を受けられた後にがんの再発の危険性を減らす目的で行われる治療です。
術後補助療法	手術後に、がんの再発の危険性を減らす目的で行われる治療です。こちらを選択するとホーム画面に服用期間が表示されます。また選択後に術後補助療法の紹介動画が閲覧できます。

ホーム画面のご紹介

以降のページは服用目的に関わらず共通する箇所のご説明となります。
服用目的別に変更がある項目については以下のボタンを押してください。

服用目的別機能のご紹介

利用方法：ホーム

[目次に戻る](#)

ホーム画面では日々の記録（気分、体温、体重、タグリッソの服用状況、副作用の症状、写真、メモ）の確認ができます

ホーム画面



タップ

次回診察日を設定
することができます

ホーム画面（記録あり）



記録画面のご紹介

利用方法：記録画面 - 1（記録した内容をご自身のみ閲覧可能です）

[目次に戻る](#)


記録画面では診察日、今日の気分、タグリッソの服用状況、体温、体重、症状、写真、メモを記録できます

ホーム画面



01

記録画面



利用方法：記録画面 - 2（記録した内容をご自身のみ閲覧可能です）

[目次に戻る](#)

記録画面では診察日、今日の気分、タグリッソの服用状況、体温、体重、症状、写真、メモを記録できます

記録画面

消化器

下痢

口内炎

1日の下痢の回数

回

食欲不振

吐き気・嘔吐

選択済となると色が変わります

該当する消化器症状を押す（複数可）

下痢があった場合は回数を入力※4回以上でアラートを表示

皮膚

発疹

皮膚乾燥

発疹の症状のある部位はどこですか？※複数選択可

頭

顔

腕

手

脚

背中

胸

お腹

該当する皮膚症状を押す（複数可）

発疹を選択した場合症状のある部位を押す（複数可）

皮膚乾燥の症状のある部位はどこですか？※複数選択可

頭

顔

腕

手

脚

背中

胸

お腹

皮膚乾燥を選択した場合症状のある部位を押す（複数可）

爪のまわりの腫れ・痛みなど

水ぶくれ、皮むけ

目・唇・口内のただれ

該当する皮膚症状を押す（複数可）

動悸

めまい

動くとき息苦しい

足がむくむ

その他の症状を押す（複数可）

鼻血

あおアザ

からだがだるい

白目や皮膚が黄色くなる

その他

次のページに続く

12

利用方法：記録画面 - 3（記録した内容をご自身のみ閲覧可能です）

[目次に戻る](#)

記録画面では診察日、今日の気分、タグリッソの服用状況、体温、体重、症状、写真、メモを記録できます

記録画面

気になる症状を写真にとりましょう

※1日4枚まで登録できます。

撮影する

カメラロール

メモ

写真で記録

その他に気になったことをメモ

登録

【撮影する】

キャンセル

【カメラロール】

キャンセル

次へ

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 5

撮影部位を選択し決定

撮影直す

決定

タップ

撮影部位を選択

部位を選択してください

頭

顔

腕

手

脚

背中

胸

お腹

その他

入力が完了したら、必ず登録ボタンをタップしてください

利用方法：記録画面 - 4（記録した内容をご自身のみ閲覧可能です）

[目次に戻る](#)

記録画面では診察日、今日の気分、タグリッソの服用状況、体温、体重、症状、写真、メモを記録できます

副作用症状に合わせたセルフケアの紹介

キャンセル 登録

記録

症状に合わせたセルフケアのポイント

治療による副作用管理の方法やセルフケアのポイントについてご紹介します。
とくに気になる症状の場合は、主治医に直接ご相談ください。

口内炎 >

皮膚症状 - 爪のケア >

☐ 今後この画面を表示しない
セルフケアのポイントは役立ち情報画面からいつでも確認することができます。

閉じる

下痢 口内炎

副作用症状を登録すると症状に合わせたセルフケア紹介への導線を表示します。

記録した症状	遷移先
■皮膚系 発疹／皮膚乾燥 ／水ぶくれ、皮むけ	[ED2-3]お役立ち情報 皮膚症状のセルフケアポイント保湿・保清・保護
爪のまわりの腫れ、痛みなど	[ED2-4]お役立ち情報 皮膚症状のセルフケアポイント 爪のケア
水ぶくれ、皮むけ	[ED2-5]お役立ち情報 皮膚症状のセルフケアポイント 頭皮のケア
口内炎	[ED2-6]お役立ち情報 口内炎のセルフケアのポイント
下痢	[ED2-7]お役立ち情報 下痢のセルフケアのポイント

振り返り画面のご紹介

利用方法：振り返り画面 – グラフ

[目次に戻る](#)

振り返り画面では、これまでに入力した服用状況や症状、写真が確認できます

ホーム画面



振り返り – グラフ

▼気分グラフ(週)



週/月の
2通りの表示

気分・体温・
体重のグラフ
による表示

記録一覧の
表示

▼体温グラフ(週)



▼体重グラフ(週)



▼気分グラフ(月)



月表示
グラフ

未入力期間は
点線で表示

利用方法：振り返り画面 - カレンダー

[目次に戻る](#)

振り返り画面では、これまでに入力した服用状況や症状、写真が確認できます

ホーム画面



振り返り - カレンダー



カレンダー項目は
下記より選択

- ・症状あり・服用
- ・呼吸器
- ・下痢
- ・口内炎
- ・食欲不振・吐き気・嘔吐
- ・皮膚
- ・その他



下痢は回数を
表示

利用方法：振り返り画面 – 写真

[目次に戻る](#)

振り返り画面では、これまでに入力した服用状況や症状、写真が確認できます



以降は、プロフィールの「タグリッソ服用目的」の設定による機能のご紹介です。

● [未選択] または [再発・転移の治療] ⇒ [タグリッソによる治療] にした場合

ホーム画面、記録画面等特に変化はありません。

『その他機能のご紹介』へ

● [再発・転移の治療] ⇒ [タグリッソと化学療法(点滴)による治療] にした場合

ホーム画面、記録画面、振り返り画面に専用の入力項目、表示項目が追加されます。

『再発・転移の治療のご紹介』へ

● [化学放射線療法後の治療] にした場合

ホーム画面、記録画面に副作用に関する注意事項が表示されます。

『化学放射線療法後の治療のご紹介』へ

● [術後補助療法] にした場合

- ・ホーム画面に、服用期間が表示されます。
- ・術後補助療法の紹介動画を参照できます。

『術後補助療法のご紹介』へ

服用目的を

「再発・転移の治療」>

タグリッソと化学療法（点滴）による治療」
にした場合

利用方法：ホーム - タグリッソと化学療法（点滴）による治療を選択した場合

[目次に戻る](#)

タグリッソの服用目的に「タグリッソと化学療法（点滴）による治療」を選択した場合、ホーム画面で実施状況を確認できます

ホーム画面：タグリッソと化学療法（点滴）による治療

ダイアリー

次回診察日
5月17日(金) 14:00

2024年
4月25日(木)

記録をしましょう

体温
-- °C

体重
-- kg

タグリッソ服用
-- mg

化学療法実施

症状

未実施の場合

ダイアリー

次回診察日
5月17日(金) 14:00

2024年
4月25日(木)

体温
36.5 °C

体重
60.0 kg

タグリッソ服用
80mg

化学療法実施
実施済み

症状

実施済の場合

化学療法実施の記録
は症状画面で行えます

キャンセル

登録

記録

お薬

タグリッソ

80mg

飲んだ

化学療法

点滴を受けたら押す

体温

体重

60.0

タップ

利用方法：記録画面 - タグリッソと化学療法（点滴）による治療を選択した場合

[目次に戻る](#)

（記録した内容をご自身のみ閲覧可能です）

タグリッソと化学療法（点滴）による治療を選択した方は、点滴実施有無、便秘の症状を新たに記録できるようになります

記録画面

The screenshot shows a mobile app interface for recording medical data. It includes sections for 'お薬' (Medicine), '化学療法' (Chemotherapy), and '体温' (Body Temperature). A callout box points to the '化学療法' section, stating: '化学療法を実施したらタップします。タップすると色が変わります。' (After performing chemotherapy, tap. Tapping changes the color). Another callout points to the '点滴を受けたら押す' (Tap after receiving drip) button, stating: '選択済となると色が変わります' (When selected, the color changes). A third callout points to the '消化器' (Digestive System) section, stating: '該当する消化器症状を押す（複数可）' (Tap the corresponding digestive system symptoms (multiple possible)). A fourth callout points to the '便秘・下痢' (Constipation/Diarrhea) section, stating: '便秘・下痢があった場合は回数を入力 ※4回以上でアラートを表示' (If constipation/diarrhea occurs, enter the number of times ※Alert displayed for 4 or more times). A fifth callout points to the '1日の排便の回数' (Number of bowel movements per day) field, stating: '症状が続く場合（いつもより便秘が続く場合、排便回数が4回以上増えている場合など）は医師、看護師または薬剤師に相談してみましょう。' (If symptoms persist (e.g., constipation persists longer than usual, or the number of bowel movements increases by 4 or more), please consult your doctor, nurse, or pharmacist). The '消化器' section includes buttons for '便秘' (Constipation), '下痢' (Diarrhea), '吐き気・嘔吐' (Nausea/Vomiting), '食欲不振' (Loss of Appetite), and '口内炎' (Mouth Sores). The '便秘・下痢' section includes input fields for '1日の排便の回数' (Number of bowel movements per day) and '1日の下痢の回数' (Number of diarrhea episodes per day).

※タグリッソと化学療法（点滴）による治療を選択していない場合は便秘は表示されません

利用方法：振り返り画面 – カレンダー（タグリッソと化学療法（点滴）による治療を選択した場合）

[目次に戻る](#)

振り返り画面では、化学療法を実施した日、排便回数の確認ができます

ホーム画面



振り返り – カレンダー



カレンダー項目
は下記より選択

- ・症状あり・服用
- ・呼吸器
- ・排便
- ・口内炎
- ・食欲不振・吐き気・嘔吐
- ・皮膚
- ・その他



排便は回数を
表示
青：下痢
赤：便秘

服用目的を 「化学放射線療法後の治療」 にした場合

利用方法：化学放射線療法後の治療目的で服用する場合

[目次に戻る](#)

タグリッソの服用目的で「化学放射線療法後の治療」を選択した方は、以下の画面で副作用に関する注意事項を表示します。

プロフィール画面

戻る 登録

プロフィール登録

タグリッソ服用開始時期
2020年5月5日

タグリッソ服用目的

☐ 未選択

☐ 再発・転移の治療
進行や転移があり、腫瘍縮小薬を用いるために行われる治療です。

☒ 化学放射線療法後の治療
化学放射線療法を受けた後にがんの再発の危険性を減らす目的で行われる治療です。

☐ 術後補助療法
手術後に、がんの再発の危険性を減らす目的で行われる治療です。

登録は画面上部の【+登録ボタン】をタップしてください

化学放射線療法後の治療を選択します

ホーム画面

11:39 TestFlight

ダイアリー

メニュー

次回診察日
未設定

2025年
4月2日(水)

編集

服用目的で
「化学放射線療法後の治療」
を選択した患者様へ

放射線肺炎や間質性肺炎は早くに発見することが重要です。
呼吸器症状の項目について毎日入力をしましょう。

閉じる

-- mg

症状

ホーム 記録 服薬履歴 設定と通知 電話

タグリッソ服用目的に「化学放射線療法後の治療」を選択すると、ホーム画面に遷移した時に呼吸症状に関する注意事項を表示します。

記録画面

体温 36.8°C

体重 56.4kg

症状がある場合
チェックしましょう

呼吸器

息切れ 呼吸がしにくい

咳

放射線肺炎や間質性肺炎とは細菌性肺炎のように自然治癒することが無く、治療法も異なります。
早期に発見することが重要であり悪化が進めば入院が必要になる場合があります。

呼吸器の項目を選択すると、副作用に関する注意事項を表示します。

呼吸器の項目を選択すると表示します

服用目的を
「術後補助療法」
にした場合

利用方法：ホーム（術後の補助療法目的で服用する場合）

[目次に戻る](#)

タグリッソの服用目的に「術後補助療法」を選択した方は、ホーム画面でお役立ち情報を表示します

プロフィール画面

戻る

登録

プロフィール登録

タグリッソ服用目的

☐ 未選択

☐ 再発・転移の治療
進行や転移があり、腫瘍細胞の増殖を抑えるために行われる治療です。

☐ 化学放射線療法
化学放射線療法を受けられ、がんの再発の危険性を減らす治療です。

☒ 術後補助療法
手術後に、がんの再発の危険性を減らす目的で行われる治療です。

登録は画面上部の【+登録ボタン】をタップしてください。

[プライバシーポリシーはこちら](#)

術後補助療法
を選択します

アジュバントの紹介

服用目的で
「術後補助療法」を
選択した患者様へ

術後補助療法としてタグリッソを服用するにあたってご確認頂きたいポイントや情報をご紹介します。

タグリッソの服用期間
(術後補助療法の方向け)


肺がんとともに生きる
術後のくらしにむけた体験談

本内容はお役立ち情報画面からいつでも確認することができます。

閉じる

タグリッソ服用目的に「術後補助療法」を選択すると服用に当たってのご確認ポイントなどの情報導線を表示します。

項目	遷移先
タグリッソの服用期間	[ED2-8]お役立ち情報 タグリッソの服用期間(術後補助療法の方向け)
肺がんとともに生きる 術後のくらしにむけた体験談	外部サイト https://www.haigan-tomoni.jp/know/about_lung_cancer/experiences/



その他機能のご紹介

利用方法：お役立ち情報 一覧

[目次に戻る](#)


お役立ち情報として、タグリッソの治療に関することやセルフケアについて紹介しています

ホーム画面



タップ

お役立ち情報 一覧



利用方法：お役立ち情報 詳細

目次に戻る

お役立ち情報として、タグリッソの治療に関することやセルフケアについて紹介しています

お役立ち情報一覧

戻る

お役立ち情報

タグリッソ服用方法及び副作用について

タグリッソの服用方法 >

タグリッソの服用期間（術後補助療法の方向け） >

タグリッソの治療でみられる主な副作用 >

セルフケアのポイント

皮膚症状・保湿・保清・保護 - >

皮膚症状 - 爪のケア - >

皮膚症状 - 頭皮のケア - >

口内炎 >



お役立ち情報 詳細

一覧に戻る

戻る

皮膚症状のセルフケアのポイント - 爪のケア -

副作用に応じたセルフケアのポイント

爪や頭皮のケアは自分で行うことが難しい場合もあります
主治医に相談のうえ、皮膚科医や看護師、薬剤師にサポートしてもらいましょう

セルフケア動画を是非御覧ください



ポイントを動画でチェック



爪のケア

- 爪は深爪しすぎないようにする
- 爪全体を清潔に保つようにする
- 爪のまわりの炎症※によって浸出液

難しい場合もあります

主治医に相談のうえ、皮膚科医や看護師にサポートしてもらいましょう
外部サイトへ移動します。よろしいですか。

キャンセル

OK



ポイントを動画でチェック

動画再生のためWEBブラウザが開きます

AA

players.brightcove.net



爪囲炎のケア

国立がん研究センター
薬剤部 がん専門薬剤師 数野 先生
看護部 看護職



利用方法：緊急時連絡先 登録

[目次に戻る](#)

緊急時連絡先を登録することで、緊急時にスムーズに電話がかけられます

ホーム画面



タップ

緊急時連絡先 登録

入力が完了したら、必ず登録ボタンをタップしてください

タップして開く



入力内容をクリアする

タップして入力内容を消去

編集

タップして電話番号を編集モードへ

医療機関名

〇〇病院

タップしてデータベースから検索、または手入力

診療科

呼吸器科

担当医師名

〇〇先生

利用方法：緊急時連絡先 電話発信

[目次に戻る](#)

事前に登録した緊急時連絡先に簡単に電話することができます

ホーム画面



電話発信



利用方法：メニュー画面

[目次に戻る](#)

メニューから全ての機能にアクセスすることが可能です

ホーム画面



メニュー画面



押すとメニューを
閉じる

ホーム画面最下
部のメニューと
同じ



コールセンターの
電話番号

タップしてログアウト

ご利用のアプリバージョン



タップ

タップ

1950

利用方法：医療機関データベース検索

[目次に戻る](#)

医療機関をデータベースから検索できます

医療機関データベース検索

【都道府県を選択】

キャンセル

都道府県を選択

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

【市区町村を選択】

都道府県

エリアを選択

千代田区

中央区

港区

新宿区

文京区

台東区

墨田区

江東区

豊川区

【医療機関を一覧から選択】

エリア

診療科目

医療機関を選択

中央区 1190件

絞り込み検索

〇〇病院

一般内科 循環器科 消化器科 呼吸器科 アレルギー科 皮膚科

東京都中央区〇〇

△△病院

一般内科

東京都中央区△△

□□病院

一般内科 緩和ケア内科

東京都中央区□□

【診療科目を選択】

医療機関

診療科目を選択

内科

糖尿病内科

皮膚科

耳鼻咽喉科

呼吸器科

胃腸科

消化器科

肝臓内科・外科

腎臓内科・泌尿器科

【医療機関選択完了】

医療機関

登録

確認

この内容で登録します。

都道府県：東京都

市区町村：中央区

診療科目：内科

医療機関：△△病院

キャンセル

利用方法：Tダイアリーでできること

[目次に戻る](#)

Tダイアリーでできること（チュートリアル）が表示されます

メニュー画面



Tダイアリーでできること



利用方法：お知らせ

[目次に戻る](#)


ユーザーへお伝えしたいニュースやコンテンツをアプリへ送信することができます

メニュー画面




プロフィール画面

ホームへ戻る



お知らせ一覧
に戻る



前の画面へ
戻る

次の画面へ
進む

利用方法：服用通知画面


[目次に戻る](#)

服用通知のON/OFFと通知時間を設定できます

メニュー画面



プロフィール画面



利用方法：次回診察日設定

[目次に戻る](#)

次回診察日の登録と通知時間のON/OFFを設定できます

メニュー画面

- ホーム >
- 記録 >
- 振り返り >
- お役立ち情報 >
- 緊急時連絡先 >
- プロフィール >
- Tダイアリーでできること >
- お知らせ (3) >
- 通知設定**
- 服用通知 >
- 次回診察日設定**
- その他通知設定



プロフィール画面

ホームへ戻る

11:46 53%

戻る

登録

次回診察日設定

次回診察日を登録してください。
時間をお知らせする通知を設定できます。

通知時間

- 診察日前日 PM12:00(正午)
- 診察時間の1時間前

日にち

2021年11月11日(木) ▼

時間

14:00 ▼

通知

ON OFF

[入力内容をクリアする](#)

入力が完了したら、必ず登録ボタンをタップしてください

タップ

通知日を選択

通知時間を選択

タップして通知のON/OFFを切り替え

利用方法：その他通知設定

[目次に戻る](#)

記録リマインドとお知らせ通知のON/OFFと通知時間を設定できます

メニュー画面

- ホーム >
- 記録 >
- 振り返り >
- お役立ち情報 >
- 緊急時連絡先 >
- プロフィール >
- Tダイアリーでできること >
- お知らせ (3) >
- 通知設定**
- 服用通知 >
- 次回診察日設定
- その他通知設定



プロフィール画面

ホームへ戻る

戻る

登録

入力が完了したら、必ず登録ボタンをタップしてください

その他通知設定

記録リマインド通知

前回記録をした日から3日間記録がなかった場合に通知が送られます。

通知

ON

OFF

タップして通知のON/OFFを切り替え

お知らせ通知

アプリからお知らせがある場合に通知が送られます。

通知

ON

OFF

タップして通知のON/OFFを切り替え

利用方法：その他の機能 - 1

[目次に戻る](#)

メニューから最新のサービス利用規約、プライバシーポリシーを確認できます

メニュー画面

メニュー

利用規約 > ①

プライバシーポリシー > ②

お問い合わせ >

退会 >

運営会社 >

パスワード変更 >

アプリの使い方についてのご相談

Welbyカスタマーサポート

フリーダイヤル：0120-095-655

受付時間：10:00～17:30(年末年始・祝祭日除く、
その他弊社休日に準ずる)

タグリッソに関するお問い合わせ

アストラゼネカ株式会社


タグリッソ患者様相談窓口

フリーダイヤル：0120-742-740

受付時間：24時間365日対応

その他の機能 - 1

①利用規約



②プライバシーポリシー



※外部サイトに遷移します

利用方法：その他の機能 - 2

[目次に戻る](#)

メニューからWelby社の提供する共通機能を利用できます

メニュー画面

メニュー

- 利用規約 >
- プライバシーポリシー >
- お問い合わせ > ③
- 退会 >
- 運営会社 > ④
- パスワード変更 > ⑤

アプリの使い方についてのご相談

Welbyカスタマーサポート

フリーダイヤル：0120-095-655

受付時間：10:00～17:30(年末年始・祝祭日除く、
その他弊社休日に準ずる)

タグリッソに関するお問い合わせ

アストラゼネカ株式会社

タグリッソ患者様相談窓口

フリーダイヤル：0120-742-740

受付時間：24時間365日対応

その他の機能 - 2

③お問い合わせ

※外部サイトに遷移します
※詳しくはよくある質問を御覧ください

④運営会社



※外部サイトに遷移します

⑤パスワード変更

※外部サイトに遷移します
※詳しくはよくある質問をご覧ください

利用方法：その他の機能 - 3

[目次に戻る](#)

メニューからWelby社の提供する共通機能を利用できます

メニュー画面

メニュー

- 利用規約 >
- プライバシーポリシー >
- お問い合わせ >
- 退会 > ⑥
- 運営会社 >
- パスワード変更 >

アプリの使い方についてのご相談

Welbyカスタマーサポート

フリーダイヤル: [0120-095-655](tel:0120-095-655)

受付時間: 10:00~17:30(年末年始・祝祭日除く、
その他弊社休日に準ずる)

タグリッソに関するお問い合わせ

アストラゼナ力株式会社

タグリッソ患者様相談窓口

フリーダイヤル: [0120-742-740](tel:0120-742-740)

受付時間: 24時間365日対応

その他機能 - 3

⑥退会



※Welbyサービス一覧をタップすると外部サイトに遷移します



※削除ボタンタップで意思確認画面が表示されます。



※数字入力後OKをタップで退会処理が完了します。



※退会後はログイン画面へ戻ります

よくある質問①

[目次に戻る](#)

No.	質問	回答
1	既に利用されている紙の服薬手帳だけでなく、なぜスマートフォン用のアプリをつくったのでしょうか？	紙の手帳と共にスマートフォンのアプリを用意することで、スマートフォンをお使いの患者さんが、よりご自身にとって便利な方法を選べるようにするためです。アプリにすることで、Tダイアリーを常にスマートフォンと共に携帯できること、クラウド上に情報が記録されるため情報を紛失するリスクが小さいこと等が紙の手帳に対する優位性となります。
2	Tダイアリーに症状や副作用を記録することはどのように役立ちますか？	記録することで、気になる症状に気がつくことができます。気になる症状があらわれたときは、すみやかに（当日中）医療機関/医療従事者に連絡してください。 また、次の通院日までにご自身に起きた症状を覚えておいて簡潔に先生に伝えるのは難しいことだと思います。先生に画面を見せて自分のことを説明する補助にしてください。（本アプリに記録しても医療機関等には送信されません）
3	緊急時連絡先にはどの電話番号を登録すべきでしょうか？	気になる症状があらわれたときに連絡ができるよう医療機関/医療従事者の電話番号や、ご家族の電話番号等をご登録ください。
4	Tダイアリーとはどのようなアプリですか？	Tダイアリー（本アプリ）は、タグリッソを服用している患者さんの服用状況や症状の記録などの自己管理をサポートするアプリです。本アプリを活用することで、服用状況や日々のご自身の状態を「見える化」でき、診察の際などで、ご自身の経過や状況を、医療従事者に適切に伝えるための一助となります。
5	Tダイアリーはタグリッソを服用していない場合も利用できますか？	タグリッソを服用している患者さんに限定してサービスを提供しております。

よくある質問②

[目次に戻る](#)

No.	質問	回答
6	紙の服薬手帳とTダイアリーでは、どちらを利用したほうがよろしいでしょうか？	患者さんの好みに合わせて、ご利用いただけるようアプリをご用意致しました。アプリをご利用される場合も、「タグリッソを服用される患者さんご家族へ」のパンフレットをお読みいただいた上でご利用ください。パンフレットは「 Tagrisso.jp 」のウェブサイトからダウンロードできます。
7	Tダイアリーの利用に料金はかかりますか？	無料でご利用いただけます。ただし、ご利用に関わる通信費用はご利用者様のご負担となります。
8	Tダイアリーはどこから入手できますか？	本資料3ページ目に記載の二次元バーコードからダウンロードしていただけます。また、iPhoneをご利用の場合は App Store、Androidをご利用の場合は Google Play で「Tダイアリー」を検索し、ダウンロードすることができます。
9	TダイアリーをiPad等のタブレットで利用できますか？	Tダイアリーはスマートフォン（iPhone及びAndroid）向けに作られています。タブレットでもご利用いただけますが、正しく表示されない可能性があります。
10	TダイアリーはPCからも利用できますか？	利用できません。

よくある質問③

[目次に戻る](#)

No.	質問	回答
11	Tダイアリーの利用にはWelbyアカウントが必須ですか？	必須です。
12	なぜWelbyアカウントを作成する必要があるのでしょうか？	機種変更や紛失時にも以前と同じくアプリを継続してご利用いただけるよう、Welbyアカウントにより大切なデータを安全にお預かりします。
13	Welbyアカウントにログインできません、どうしたらよいでしょうか？	ご入力のログインID、パスワードをご確認ください。ご入力の際、半角・全角や大文字・小文字の入力間違いにご注意ください。
14	WelbyアカウントのログインIDを忘れてしまいました、どうしたらよいでしょうか？	以下の方法にて、ログインIDをご確認ください。 ▼操作手順 パスワード再設定URLへアクセス (https://account.welby.jp/users/password_reset_request) 「メールアドレスまたは電話番号」入力欄に、お心当たりのあるログインIDをご入力し、 [送信]をクリック 入力したログインIDが正しければ「パスワード再設定メールをお送りしました」というメッセージが表示されます。

よくある質問④

[目次に戻る](#)

No.	質問	回答
15	Welbyアカウントを作成したいのですが、認証コードや承認メールが送られて来ません、どうしたらよいでしょうか？	お手数ですが、以下の可能性が考えられますのでご確認ください。 1. 入力したメールアドレスが誤っている可能性が考えられます。 再登録を試みてください。再登録が出来た場合は、以前に登録されたメールアドレスが誤っていた可能性が高いと思われます。再登録されたメールアドレスでそのままご利用ください。登録したメールアドレスに誤りがない場合は、「エラー：メールアドレスはすでに登録されています。ログインしてください。」と表示されます。 2. メールを受信制限が設定されている可能性が考えられます。 キャリアメール（アドレスの後半が、@docomo.ne.jp、@ezweb.ne.jp、@softbank.ne.jp、@i.softbank.jp）の方は、受信拒否設定がされている場合があります。メール設定で、以下のメールアドレスのドメイン受信許可の設定（@welby.jp）をお願いいたします。設定方法につきましては、ご利用の端末販売会社のホームページ等でご確認ください。 3. Welbyからのメールが迷惑メールフォルダ等に移動している可能性が考えられます。 メールソフトやウイルス対策ソフトのフィルタ設定、プロバイダの迷惑メール対策等により、迷惑メールと判定されている可能性があります。迷惑メールフォルダ等に support@welby.jp からのメールが移動していないかご確認ください。機能や設定方法、対策等につきましては、各社ホームページ等でご確認ください。 4. URLを含む電子メールを受信拒否にしている可能性が考えられます。 URLを含む電子メールが受信できる設定に調整してください。 上記をご確認いただいてもメールが届かない場合にはWelby社カスタマーサポートまでお問合せください。

よくある質問⑤

[目次に戻る](#)

No.	質問	回答
16	Welbyアカウントのパスワードを忘れた場合どうしたら良いですか？	以下の方法にて、パスワードを再設定してください。 ▼パスワードの再設定はこちら https://account.welby.jp/users/password_reset_request ▼操作手順 ご登録済みのメールアドレスまたはお電話番号を入力し[送信]をクリック 登録が確認できた場合、当該のメールアドレスまたはお電話番号宛に「パスワードの変更」メールが届きます。登録していないIDをご入力された場合は、「メールアドレスまたは電話番号は登録されていません」というメッセージが表示されます。 メール内のURLをクリックし、「パスワード再設定画面」を開く ご希望のパスワードを入力（確認のため2度）、[パスワードを再設定する]をクリック パスワードの再設定が完了しましたら、Welbyサービスへ再ログインをお試しください。 なお、パスワード変更メールでお知らせするURLの有効期限は48時間以内となりますのでご注意ください。
17	Welbyアカウントから退会したい場合はどうすればよいですか？	メニュー画面の下方にございます「退会」を選択して頂き、画面の指示に従って退会処理を実施してください。 ただし、退会しますとおお客様の記録を含めたWelby全サービスの利用・閲覧ができなくなります。 Welbyカスタマーサポートへのお問い合わせは、メニュー画面の下方にございます「お問い合わせ」、もしくは TEL：0120-095-655、 メール：support@welby.jp からご連絡ください。

よくある質問⑥

[目次に戻る](#)

No.	質問	回答
18	Tダイアリーの説明書はどこから入手できますか？	「タグリッソを服用されている患者さんご家族のためのサイト（ Tagrisso.jp ）」から入手できます。
19	症状の「ある」「なし」のみが記録できるようですが、程度を記録したい場合はどうしたらよいですか？	程度の記録にはメモ欄をご利用ください。
20	機種変更した場合、入力したデータは引き継がれますか？	Welbyアカウントでデータをお預かりしております。機種変更前と同じIDでログインしていただければ、データが引き継がれます。
21	iPhoneからAndroid携帯、Android携帯からiPhoneに変更してもデータは引き継がれますか？	Welbyアカウントでデータをお預かりしておりますので、同じIDでログインしていただければ、データが引き継がれます。
22	スマートフォン紛失または壊れた場合、データは復元できますか？	Welbyアカウントでデータをお預かりしておりますので、同じIDでログインしていただければ、データが引き継がれます。
23	Tダイアリーの詳細な使用方法について、どこに問い合わせたらよいですか？	Welbyカスタマーサポートまでご連絡ください。 メニュー画面の下方にございます「お問い合わせ」、 もしくはTEL：0120-095-655、 もしくはメール： support@welby.jp からご連絡ください。

よくある質問⑦

[目次に戻る](#)

No.	質問	回答
24	Tダイアリーに入力した情報はどこかに共有されますか？	Tダイアリーで入力された情報は会員登録時の利用規約及びWelbyのプライバシーポリシーに則って、Welbyが運用するクラウドデータベース（日本国内）上で保管されます。 入力された情報を会員の同意なく個別データをWelbyからアストラゼネカ社を含む第三者に提供することはありません。 ただし利用規約に基づきWelbyが統計情報として特定の個人を識別できない形でアストラゼネカ社へ共有することはありません。
25	Tダイアリーに入力した情報を全て削除したい場合、どうすればよいでしょうか？	Welbyアカウントから退会すると、入力した情報が全て削除されます。 メニュー・退会を実行することで退会が可能です。 ただし、退会しますとお客様の記録を含めたWelby全サービスの利用・閲覧ができなくなります。 Welbyカスタマーサポートへのお問い合わせは、メニュー画面の下方にございます「お問い合わせ」、 もしくは TEL：0120-095-655、 メール：support@welby.jp からご連絡ください。
26	Tダイアリーに入力した情報を印刷できますか？	現在のところ、印刷する機能はありません。印刷が必要な場合は、スクリーンショットを取得し、写真として印刷する等ご検討ください。

よくある質問⑧

[目次に戻る](#)

No.	質問	回答
27	Tダイアリーに掲載されている動画は、Tダイアリーを介さずに見ることができますか？	動画は「タグリッソを服用されている患者さんご家族のためのサイト（ Tagrisso.jp ）」からもご覧いただけます。
28	入力した情報はどの様に保管されますか？	Welbyが運用する日本国内に設置されたクラウドサーバーへ保管されています。サーバーは不正アクセス、データ漏洩を防ぐための適切なセキュリティレベルと情報管理体制をもってWelbyによって運用されています。Welbyは情報セキュリティに関する国際規格であるISMS27001（情報セキュリティマネジメントシステム）について第三者機関の認証を取得しています。



ご利用に 困ったときは

操作方法にお困りの際は右記までお問い合わせください

[目次に戻る](#)

アプリの操作等ご不明な点は
Welby（ウェルビー）カスタマーサポートへ
お気軽にお問い合わせください。



メールアドレス：support@welby.jp

フリーダイヤル：0120-095-655
(平日 10:00～17:30)

運営会社
株式会社Welby
住所：東京都中央区京橋1-11-1
関電不動産八重洲ビル4階
TEL：03-6206-2937
URL：<https://welby.jp>

タグリッソに 関する お問い合わせ

お薬については右記までお問い合わせください

アストラゼネカ株式会社
タグリッソ患者様相談窓口



フリーダイヤル：0120-742-740
(24時間365日対応)

AstraZeneca 